

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Московской области  
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской  
области в г.Дубна, Дмитровском, Талдомском районах)  
ул. Профессиональная, дом 1., г. Дмитров, Московская обл. 141800  
Тел./факс (8495)-993-95-36 E-mail: 3@50.rospotrebnadzor.ru

г. Дубна

(место составления акта)

« 19 » апреля 20 13 г.

(дата составления акта)

12 ч. 10 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального**  
**контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
№        б/н       

По адресу/адресам: 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Центральная, д. 1а.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки ТО  
Управления Роспотребнадзора по М. О. в г. Дубна, Дмитровском, Талдомском районах  
№ 577-03 от 19.02.2013г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка

(плановая/внеплановая/документарная/выездная)

проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение детский сад компенсирующего вида № 13 «Тополек» города Дубны  
Московской области; ДОУ № 13 «Тополек» (образовательная деятельность)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:       

«28» марта 2013г. с 11час. 00мин. до 13 час. 05мин.; «11» апреля 2013г. с 09час.

15мин. до 12 час. 25мин.; «16» апреля 2013г. с 12час. 00мин. до 17 час. 45 мин.;

«17» апреля 2013г. с 09час.00мин. до 12 час. 05мин. «19» апреля 2013г. с 9час.15мин.

до 12час.10мин. Продолжительность 17час.10 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня, 17часов, 10 минут.

(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: территориальным отделом Роспотребнадзора по Московской области в  
г. Дубна, Дмитровском, Талдомском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен (ы):** (заполняется при  
проведении выездной проверки)

Заведующий ДОУ № 13 «Тополек» Соболева Мария Анатольевна 22.03.2013г. 09-15

ч.       


(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Малых Елена Михайловна - заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области в г. Дубна, Дмитровском, Талдомском районах; Галкин Борис Евгеньевич - главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области в г. Дубна, Дмитровском, Талдомском районах, филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области", в г. Дубна, Дмитровском, Талдомском районах, свидетельство об аккредитации № 21-АК от 26.02.2010г. "Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия; обеспечение защиты прав потребителей и потребительского рынка", выданного Федеральной службой в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий ДОУ № 13 «Тополек» Соболева Мария Анатольевна 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Территория дошкольной организации № 13 «Тополек» по всему периметру ограждена забором, искусственное освещение земельного участка представлено электрическими лампами. На земельном участке площадью 0,52га выделены функциональные зоны: зона застройки, зона игровой территории и хозяйственная зона, в игровой зоне выделена и оборудована физкультурная площадка. В хозяйственной зоне оборудована контейнерная площадка. Территория ДОУ № 13 и контейнеры очищаются своевременно.

Детский сад № 13 построен по типовому проекту в 1954году, рассчитан на 5 групп. Затем одно из групповых помещений второго этажа было переоборудовано под музыкальный зал и два медицинских кабинета. Начиная, с 1994 года в ДОУ № 13 функционируют 3 группы для детей с нарушением центральной нервной системы. В этом же году одно из групповых помещений было переоборудовано под лечебные кабинеты: физиотерапевтический кабинет, ваннные комнаты, кабинет психолога, ЛФК и комната для занятий с детьми.

Капитальный ремонт здания детского сада не проводился длительное время. Санитарно-техническое состояние некоторых помещений детского сада неудовлетворительное: отмечаются следы от протечек на потолке и на стенах после начала таяния снега в группе «Сказка» и кладовой. На потолке и стенах шелушится и облетает побелка и краска – п. 5.1. и 5.4. СанПиН 2.4.1.2660-10.

По списку ДОУ посещает 28 человек, фактически на момент проверки 24 ребенка, в группах повышенная заболеваемость детей не отмечается.

На момент обследования в ДОУ № 13 «Тополек» функционирует 3 группы. Все группы разновозрастные от 3 до 7 лет, так как дошкольная организация имеет компенсирующую направленность, что соответствует требованиям п. 1.11. СанПиН

2.4.1.2660-10.

Здание кирпичное, двухэтажное, отдельно стоящее, обеспечено всеми видами инженерных коммуникаций от городских сетей в полном объеме. Общая площадь здания 704,6 кв.м. Площадь групповых помещений – 167,1 кв.м. Общая площадь спален – 52,12 кв.м. В результате перепланировки, проведенной в 1994 г. все три группы имеют специально выделенные помещения для размещения спален. В среднем площадь на одного ребенка в групповых помещениях – более 5,3 кв.м., и соответствует требованиям санитарных правил. Средняя площадь на одного ребенка в спальнях от 2 кв.м. до 2,6 кв.м. В первой и третьей группах средняя площадь на одного ребенка в спальнях соответствует требованиям санитарных правил. Так как не все дети в третьей группе спят, из 10 детей по списочному составу спит только 7 детей, остальных детей после обеда родители забирают домой – по медицинским показаниям. В группе № 2, средняя площадь на одного ребенка в спальне не соответствует требованиям санитарных правил, поэтому в групповых помещениях на период дневного сна устанавливаются раскладные кровати с жестким ложем – п. 6.15. СанПиН 2.4.1.2660-10.

**По групповым:**

В состав групповых помещений входят: групповая, спальная, приемная, санузел. Стены групповых помещений гладкие, и имеют отделку допускающую проводить уборку влажным способом и дезинфекцию. Полы нескользкие.

Оборудование, в том числе и детская мебель, соответствует росту и возрасту детей и соответствует требованиям п. 6.1. СанПиН 2.4.1.2660-10.

Подбор мебели для детей проведен с учетом антропометрических показателей и соответствует санитарным требованиям, из 30 замеров неудовлетворительных нет.

Все помещения имеют естественное и искусственное освещение.

Искусственное освещение – люминесцентные лампы заменены, промыты. Температура и относительная влажность воздуха в помещениях детского сада соответствует гигиеническим нормативам.

Санитарное содержание групповых помещений удовлетворительное. Влажная уборка в помещениях проводится 2 раза в день, с применением моющих средств. Уборка проводилась при открытых фрамугах. Отсутствуют замечания по качеству генеральной уборки групповых помещений. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, замечаний по хранению и использованию инвентаря нет.

Во всех групповых организован питьевой режим – на момент обследования используется бутилированная питьевая вода, вся необходимая документация на питьевую воду представлена, хранится вода в соответствии с санитарными требованиями. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки в ДООУ № 13 не превышен и соответствует санитарным требованиям.

**По пищеблоку и кладовой:**

Пищеблок работает на сырье. В состав пищеблока входят: горячий и сырой цех, холодный цех отсутствует. В горячем цеху выделен стол для приготовления салатов, порционирования гастрономических продуктов и т.д.

Помещения для хранения уборочного инвентаря и приготовления моющих и дезинфицирующих растворов по проекту отсутствуют. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован. Замечаний по хранению и использованию уборочного инвентаря нет.

Санитарно-гигиеническое содержание помещений пищеблока удовлетворительное. Текущая уборка проводится постоянно, своевременно и по мере необходимости, генеральная уборка помещений и оборудования пищеблока проводится качественно: все холодильное оборудование и внутри, и снаружи, раздаточные столы, и полы и плитуса промыты.

Все имеющееся на пищеблоке технологическое и тепловое оборудование исправно.

Сроки хранения всех имеющихся на хранении особо скоропортящихся продуктов не нарушены. Нарушений товарного соседства на момент проверки нет.

Всё холодильное оборудование пищеблока и кладовой исправно, нарушений температурного режима не выявлено. Все бытовые холодильники, в том числе и низкотемпературные камеры бытовых холодильников, обеспечены контрольными термометрами; температурный режим всех бытовых холодильников вносится в журнал учета режима работы холодильного оборудования - п. 14.1. СанПиН 2.4.1.2660-10 и п.7.12.СП 2.3.6.1079-01.

Вся необходимая документация по пищеблоку имеется, заполняется своевременно. «С» витаминизация готовых блюд, как правило, третьих блюд, проводится ежедневно. Необходимый запас витамина «С» в ДОУ № 13 имеется.

На пищеблоке поваренная соль хранится с нарушением п. 17.6. СанПиН 2.4.1.2660-10 и 7.29.СП 2.3.6.1079-01 – маркировочные ярлыки с указанием срока годности данного вида продукции отсутствуют. Должны сохраняться до полного использования продукта.

Творог на пищеблоке хранится с нарушением п. 15.1. и 17.6. СанПиН 2.4.1.2660-10.

Доска для хлеба сильно изрезана, в трещинах, что является нарушением п.14.3. СанПиН 2.4.1.2660-10.

Часть разделочных столов на пищеблоке и в кладовой деревянные покрыты клеёнкой, в кладовой оклеены обоями, что не соответствуют требованиям п. 14.3. СанПиН 2.4.1.2660-10- должны быть цельнометаллическими.

Ржаной и пшеничный хлеб хранится в шкафу, расстояние нижней полки от пола менее 35см, что является нарушением требований п. 15.7. СанПиН 2.4.1.2660-10.

В кладовой отсутствует холодильное оборудование, предназначенное для хранения молочных продуктов - п. 14.1 СанПиН 2.4.1.2660-10 и п. 6.1. СП 2.3.6.1079-01.

Постирочная в ДОУ № 13 расположена на первом этаже отдельно стоящего здания. По имеющимся в постирочной журналам приема грязного и выдачи чистого белья смена постельного белья и полотенец проводится один раз в 7 дней, и не проводится по мере необходимости, что не соответствует требованиям п. 18.17. СанПиН 2.4.1.2660-10 – по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю.

Визуально бельё чистое.

**Медицинский блок.**

Имеется лицензия № ЛО-50-01-000163 от 28 мая 2008 года на осуществление медицинской деятельности. Медицинский блок построен по типовому проекту общей площадью 42,2 кв.м. и расположен на первом этаже: массажный кабинет площадью - 15,0 кв.м. и на втором этаже физиотерапевтический кабинет площадью - 16,9 кв.м., процедурный кабинет площадью - 5,0 кв.м. и кабинет врача площадью - 5,3 кв.м. Списочный состав ДОУ № 13 "Тополёк" 28 человек. Имеются 3 группы: 1 группа – группа № 1 списочный состав 10 человек, на день проверки присутствовало 9 человек, отсутствовал 1 человек (ОРВИ-1 с 02.04.2013 года); 2 группа – группа № 2 списочный состав 10 человек, на день проверки присутствовало 8 человек, отсутствовало 2 человека (ОРВИ -2, с 10.04. и 16.04.2013 года); 3 группа – группа № 3 списочный состав 8 человек, на день проверки присутствовало 7 человек, отсутствовал 1 человек (ОРВИ-1 с 09.04.2013 года).

Медицинский работник проводит обязательный осмотр детей (утренний фильтр) перед приёмом в дошкольное учреждение для выявления детей с подозрением на заболевание, в том числе с признаками ОРВИ. В процедурном кабинете имеется холодильник для хранения вакцин с двумя термометрами. Медицинские иммунобиологические препараты хранятся в холодильнике с промаркированными полками.

Имеется медицинский шкаф для хранения медикаментов и инструментов. В прививочном кабинете один медицинский стол для прививок.

Для сбора отходов класса Б имеются одноразовые емкости (баки, пакеты). Для сбора острых отходов класса Б имеются контейнера жёлтого цвета с надписью "Отходы. Класс Б".

Во исполнение письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 01/1200-12-32 от 13.02.2012 года "Об эпидситуации по кори и организации профилактических и противоэпидемических мероприятий в очагах кори", рекомендации к региональным совещаниям по эпидемиологическому надзору за корью и краснухой от 24.11.2011 года № 01/14980-1-32, в целях совершенствования эпидемиологического надзора за корью и реализации Программы ликвидации кори в Российской Федерации проверен охват детей профилактическими прививками против кори в декретированные сроки (1 год и 6 лет). В момент проверки выявлен 2 детей, не привитых против кори ввиду отказа родителей.

1. Фомина Виктория – 12.05.2005 г.р. (ревакцинация).

2. Елисеева Ксения – 11.07.2009 г.р. (вакцинация)

Вакцинировано против гриппа в 2012 году 15 сотрудников, что составляет 85% и 7 детей, что составляет 25%.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): законодательством Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в области защиты прав потребителей:

СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»:

Отмечаются старые и свежие следы от протечек на потолке и на стенах после начала таяния снега в группе «Сказка» и кладовой. На потолке и стенах шелушится и облетает побелка и краска – п. 5.1. и 5.4. СанПиН 2.4.1.2660-10.

На пищеблоке поваренная соль хранятся с нарушением п. 17.6. СанПиН 2.4.1.2660-10 и 7.29. СП 2.3.6.1079-01 – маркировочные ярлыки с указанием срока годности данного вида продукции отсутствуют. Должны сохраняться до полного использования продукта.

Творог на пищеблоке хранится с нарушением п. 15.1. и 17.6. СанПиН 2.4.1.2660-10.

Доска для хлеба сильно изрезана, в трещинах, что является нарушением п.14.3. СанПиН 2.4.1.2660-10.

Часть разделочных столов на пищеблоке и в кладовой деревянные покрыты клеёнкой, в кладовой оклеены обоями, что не соответствуют требованиям п. 14.3. СанПиН 2.4.1.2660-10- должны быть цельнометаллическими.

Ржаной и пшеничный хлеб хранится в шкафу, расстояние нижней полки от пола менее 35см, что является нарушением требований п. 15.7. СанПиН 2.4.1.2660-10.

В кладовой отсутствует холодильное оборудование, предназначенное для хранения молочных продуктов - п. 14.1 СанПиН 2.4.1.2660-10 и п. 6.1. СП 2.3.6.1079-01.

Не ежегодно сотрудники детского сада обследуются на контагиозные гельминтозы, что является нарушением п. 19.2.1. СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях".

Медицинские иммунобиологические препараты хранятся с другими медицинскими препаратами, отсутствует один медицинский столик для прививок, что является нарушением п.5.3.1. и п. 6.2. Методических указаний МУ 3.3.2400-08 "Контроль за

работой лечебно-профилактических организаций по вопросам иммунопрофилактики инфекционных болезней".

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

*Собор*

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Распоряжения № 577 - 03 от 19.02..2013г. начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Московской области в г. Дубна, Дмитровском и Талдомском районах Черкашина О.Г. Предписание № 3/25/05 от 19.02.2013г. Протоколы об административном правонарушении – 3. Приказ о назначении на должность заведующего ДОУ № 13 должностная инструкция, свидетельства ОГРН и ИНН.

Протоколы лабораторных исследований, выполненные филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в МО»: Обед на полноту вложения № 718-721 от 08.04.2013г. Смывы на БГКП № 21-30 от 04.04.2013г. и яйца гельминтов № 3150-3154 от 05.04.2013г. Второе блюдо на качество термической обработки № 721 от 09.04.2013г. Протоколы микробиологических исследований готовых блюд № 8 и 9-Д от 09.04.2013г. Протокол измерения метеорологических факторов № 24-Д от 03.04.2013г. Протокол измерения физических факторов № 23-Д от 03.04.2013г.

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_



Малых Е. М.  
Галкин Б.Е.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий ДОУ № 13 «Тополек» Соболева Мария Анатольевна Соболева

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

«19» апреля 2013г.

Соболева

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного  
лица (лиц), проводившего проверку)